

Hinweis zum GeoBox-Viewer


<https://geobox-i.de/GBV-HE/>

Eigene Schläge als Layer in der Kartenauswahl

In dem GeoBox-Viewer lassen sich eigene Karten, sogenannte Shapedaten hochladen und anzeigen. Diese Daten werden nicht im Viewer gespeichert und sind deshalb nur für die Dauer des jeweiligen Aufenthalts auf der GeoBox-Viewer-Seite verfügbar.

1. Shapedaten der eigenen Schläge


Die Daten lassen sich im www.Agrarportal-Hessen.de aus dem Agrarantrag herausziehen. Dazu ist der Flächen- und Nutzungsnachweis aufzurufen:



Im Flächen- und Nutzungsnachweis werden im oberen Teil die Karten und im unteren Teil die Tabelle mit den Schlägen dargestellt. Über den Karten befinden sich die Symbole mit den Werkzeugen zum Bearbeiten der Schläge. Rechts bei dem Fragezeichen ist ein nach oben gerichteter Pfeil anzuklicken der ein Fenster zum "Schläge exportieren" öffnet.



Nach dem Klicken öffnet sich ggf. ein weiteres Fenster in dem "Alle Geometrien" zu wählen ist.




Anschließend findet das Herunterladen eines Ordners "Antragsschläge 2024.zip" statt, der sich unter Downloads befindet.



2. Shapedaten in GeoBox-Viewer importieren

Auf der Seite des GeoBox-Viewer befindet sich rechts oben im blauen Balken ein Symbol für "Werkzeuge". Nach dem Anklicken öffnet sich ein Fenster in dem oben "Daten hinzufügen" ausgewählt wird.



In dem sich öffnenden Fenster ist nach dem Anklicken von "Durchsuchen" die ZIP-Datei aus dem Agrarportal in dem Download-Ordner zu suchen und auszuwählen. Es ist wichtig, die gesamte ZIP-Datei und nicht die darin enthaltenen einzelnen Dateien auszuwählen.


Es dauert einige Zeit bis die Daten der ZIP-Datei importiert wurden. In der Kartenauswahl findet sich danach ein neuer Layer "Antragsschläge 2024_POLYGONE".



3. Anpassen der Sichtbarkeit

Insbesondere bei der Nutzung mehrerer Layer sind die Darstellungen häufig überdeckt, so dass die verschiedenen Darstellungen nicht zusammen erkennbar sind. Dies lässt sich über den Transparenzgrad korrigieren.

Die Einstellungen sind über die drei rechts am jeweiligen Layer vorhandenen Punkte vorzunehmen. Nach dem Anklicken ist in dem sich öffnenden Fenster "Transparenz" auszuwählen und anschließend, mit gedrückter rechter Maustaste, der Regler auf 50 % zu schieben.



Weitere Informationen und Erläuterungen zur Nutzung des GeoBox-Viewer sind oben rechts unter "Info" zu finden. Dort ist unter Hilfe auch eine Hilfeseite mit vielen interessanten Erklärungen zu finden.